

REEF ICP TEST



Proben-ID: 021134B

Probenart: Meerwasser
Volumen Aquarium in Liter: 204
Entnahmestelle: Reefer 250
Entnahmedatum: 25.04.2021
Probeneingang: 27.04.2021

Methodik: SRL spezifisch für Meerwasser mittels ICP-OES (induktiv-gekoppeltes Plasma mit optischer Emissions-Spektrometrie).

Empfehlungswerte sind optimiert für Korallenriffaquarien.

Zur Behebung eines Mangels wird angepasst an Ihr Becken die zu dosierende Menge Fauna Marin Elementals angezeigt. Über den Produktnamen gelangen Sie direkt zum Shop.

Weitere Hilfe finden Sie unter:

[Fauna Marin Forum](#)

[Reef 2 Reef](#)

[Fauna Marin Reefing Gruppe bei Facebook](#)

Makroelemente, Kalkhaushalt-Elemente und Halogene in mg/Liter (1 mg = 0.001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich			in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt
Natrium	Na	10787	9500	- 10700	- 11500			
Schwefel	S	965	850	- 900	- 950			
Kalium	K	401	380	- 395	- 420			Elementals K
Bor	B	4.16	3,8	- 4.5	- 5.5			Elementals B
Magnesium	Mg	1393	1200	- 1350	- 1450			Elementals Mg
Calcium	Ca	468	400	- 425	- 440	Wasserwechsel		
Strontium	Sr	8.01	6,5	- 8	- 9			Elementals Sr
Iod (Gesamtiod mittels ICP-OES)	I	0.088	0,055	- 0.065	- 0,08			Elementals Trace I
Brom	Br	69	55	- 67	- 75			Elementals Br

Makronährstoffe in mg/Liter (1 mg = 0.001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich			in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt
Phosphor (ICP-OES)	P	0.013	< 0.06					Elementals P
Gesamtphosphat (errechnet)	PO ₄ ³⁻ tot.	0.04	0,02	-	0,10			
Silicium (ICP-OES)	Si	0.98	0,1	-	0,2			

Physiologisch relevante Spurenstoffe und farbrelevante Mikronährstoffe in µg/Liter (1 µg = 0.000001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich			in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt
Zink	Zn	1.61	3	-	8	1	2	Elementals Trace Zn
Vanadium	V	1.42	2	-	10	2	3	Elementals Trace V
Kupfer	Cu	n.n.	2	-	6	8	2	Elementals Trace Cu
Nickel	Ni	4.84	3	-	6			Elementals Trace Ni
Mangan	Mn	9.6	0,10	-	0,25			Elementals Trace Mn
Molybdän	Mo	8.9	10	-	20	2	2	Elementals Trace Mo
Eisen	Fe	9.31	0,05	-	2,5			Elementals Trace Fe
Chrom	Cr	2.35	0,05	-	2,3			Elementals Trace Cr
Cobalt	Co	n.n.	0,02	-	1,9	1	1	Elementals Trace Co

Sonstige Spurenelemente und potentielle Schadstoffe in µg/Liter (1 µg = 0.000001 g)

Dosierempfehlung Elementals

		gemessen	Referenzbereich			in ml	Verteilt über ... Tage	Produkt
Lithium	Li	180	180	-	350			Elementals Trace Li
Barium	Ba	24.6	20	-	50			Elementals Trace Ba
Aluminium	Al	40.7	5	-	30			
Antimon	Sb	n.n.	< 10					
Zinn	Sn	n.n.	< 10					
Beryllium	Be	n.n.	0,1	-	1,4			
Selen	Se	n.n.	0,9	-	5,5			
Silber	Ag	n.n.	< 10					
Wolfram	W	n.n.	< 30					
Lanthan	La	n.n.	2	-	10			
Titan	Ti	3.5	0,5	-	3,5			
Scandium	Sc	n.n.	0,1	-	1,0			
Zirkonium	Zr	n.n.	1,0	-	2,2			
Arsen	As	n.n.	< 1					
Cadmium	Cd	n.n.	< 1					
Quecksilber	Hg	n.n.	< 1					

Messwerte vom Typ "> 24" zeigen an, daß die Konzentration oberhalb des kalibrierten Bereiches liegt und sich daher nicht definitiv bestimmen läßt. Angegeben wird in diesen Fällen, wieviel mindestens vorhanden ist (z.B. 24 µg/l). Abkürzungen: n.g. (nicht gemessen), n.n. (nicht nachweisbar).